

ALTA VISIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

REF. **1059**

**TRAJE DE AGUA**



REF. **1059E** | TRAJE DE AGUA



EPI CAT II



(amarillo AV)




(naranja AV)



001 Amarillo AV




002 Naranja AV



Cremallera doble y cierre de clip

REF. **1059E** | TRAJE DE AGUA

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 <p>Lavar del revés.</p>	XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 4XL / 5XL	10 ud

## Composición

Tejido de calada laminado con recubrimiento de poliuretano en costuras de 130 g/m<sup>2</sup> (100% poliéster).  
Forro interior tipo tafetán 50 g/m<sup>2</sup> (100% poliéster).

## Certificaciones



EN ISO 13688/13

Ropa de protección. Requisitos generales.



EN ISO 20471/2013+A1/16

Ropa de alta visibilidad




(amarillo)



(naranja)

EN ISO 343/03+A1/07/AC/09

Ropa de protección contra lluvia

MÁXIMO  
5 LAVADOSSTANDARD  
100  
2019OK1206  
AITEK

Ancho de banda reflectante

Chaqueta: 5cm

Pantalón: 6cm

Tabla de medidas		XS 44-46	S 48-50	M 52-54	L 56-58	XL 60-62	2XL 64-66	3XL 68-70	4XL 72-74	5XL 76-78
A	Hombros	49	51	53	55	57	59	61	63	65
B	Pecho	56	58	60	62	64	66	68	70	72
C	Largo	77,5	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5
D	Largo de manga	59	60	61	62	63	64	65	65	65
E	Cintura	49	51	53	55	57	59	61	63	65
F	Cadera	54	56	58	60	62	64	66	68	70
G	Tiro trasero	44	45	46	47	48	49	50	51	52
H	Largo de pierna	104	106	108	110	112	114	116	118	120

Medidas en centímetros.