

FICHA TÉCNICA

REF. **8030**

ZAPATO S3 ESD



REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD**100%
METAL
FREE**

Tejido tipo Nobuck

Plantilla
antiperforación
no metálica

Suela de PU inyectada



Antideslizante

Puntera de fibra
de vidrio

Antiestático



Resistente al agua

Plantilla
antiperforación no
metálicaTalón absorbe
impactosResistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD**¡NOVEDAD!**

Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico

REF. **8030** | ZAPATO S3 ESD

Tallas disponibles

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 /
43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

Uds/caja

10 ud

Composición

Tejido de microfibra tipo Nobuck y de imitación serraje repelente al agua, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Personalización



Personalización disponible con DTF.
Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

Certificaciones



EN ISO 13688/13

Ropa de protección. Requisitos generales.



EN ISO 20345:2022

Calzado de seguridad

Packaging

