

ALTA VISIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

REF. **1061B**

BERMUDA COMBINADA



REF. **1061B** | BERMUDA COMBINADA



EPI CAT II



031 Marino/Amarillo AV



032 Marino/Naranja AV

REF. **1061B** | BERMUDA COMBINADA

Instrucciones de lavado



Lavar del revés.

Tallas disponibles

2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4XL / 5XL2XS (32-34) / XS (36-38) / S (40-42) / M (44-46) /
L (48-50) / XL (52-54) / 2XL (56-58) / 3XL (60-62) /
4XL (64-66) / 5XL (68-70)

Uds/caja

40 ud

Composición

Tejido flúor de 260 g/m² (40% poliéster y 60% algodón).
Tejido de contraste de 200 g/m² (65% poliéster y 35% algodón).

Certificaciones

EN ISO 13688:2013
13688:2013/A1:2021Ropa de protección. Requisitos
generales.

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Ropa de alta visibilidad



EN 13758-1:2001+A1:2006


Propiedades protectoras frente a la
radiación solar ultravioletaAncho de banda reflectante **5cm**

Tabla de medidas		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
		32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70
A	Cintura estirada	37	41	45	49	53	57	61	65	67	69
B	Cadera	47	51	55	59	63	67	71	75	77	80
C	Tiro trasero	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5	43	43,5
D	Largo de pierna	55	56	57	58	59	60	61	62	64	64,5

Medidas en centímetros.