

ALTA VISIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

REF. **1097**


CHALECO ACOLCHADO COMBINADO



REF. **1097** | CHALECO ACOLCHADO COMBINADO



EPI CAT II



Cuello interior forrado



Pinzas laterales




031 Marino/Amarillo AV



032 Marino/Naranja AV

REF. **1097** | CHALECO ACOLCHADO COMBINADO

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 <p>Lavar del revés.</p>	XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 4XL / 5XL	25 ud

Composición

Tejido exterior de 130 g/m² (100% poliéster). Forro interior acolchado de 160 g/m² (100% poliéster).

Certificaciones



EN ISO 13688/13

Ropa de protección. Requisitos generales.



EN ISO 20471/2013+A1/16

Ropa de alta visibilidad



EN 13758-1:2001+A1:2006

Propiedades protectoras frente a la radiación solar ultravioleta

Ancho de banda reflectante **5cm**




Tabla de medidas		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
		40-42	44-46	48-50	52-54	56-60	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
A	Pecho	55	57	59	61	64	66	68	70	72	74
B	Hombros	43	45	47	49	51	53	55	57	59	60
C	Largo trasero	68	70	72	74	76	78	80	82	83	83
D	Largo delantero	62	64	66	68	70	72	74	76	77	77
E	Agujero brazo	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Medidas en centímetros.