

ALTA VISIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

REF. **1210**

CHAQUETA SOFT SHELL COMBINADA



REF. **1210** | CHAQUETA SOFT SHELL COMBINADA



EPI CAT II



Mangas desmontables



Puños con velcro



031 Marino/Amarillo AV



032 Marino/Naranja AV




051 Gris/Amarillo AV



320 Marino/Rojo AV

REF. **1210** | CHAQUETA SOFT SHELL COMBINADA

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 <p>Lavar del revés.</p>	XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 4XL / 5XL	15 ud

Composición

Tres capas que suman 300 g/m² – Tejido laminado, membrana intermedia y capa interior de forro polar. Tejido flúor y contraste 100% poliéster.

Certificaciones



EN ISO 13688:2013
EN ISO 13688:2013/A1:2021

Ropa de protección. Requisitos generales.



Amarillo y naranja (prenda completa)
Rojo AV (prenda sin mangas)

EN ISO 20471:2013+A1:2016

Ropa de alta visibilidad



Rojo AV (prenda completa)



Amarillo AV, Naranja AV

EN 14058:2017+A1:2023

Ropa de protección contra ambientes fríos



Rojo AV



EN 13758-1:2001+A1:2006

Propiedades protectoras frente a la radiación solar ultravioleta

Ancho de banda reflectante **5cm**



Tabla de medidas		XS 44-46	S 48-50	M 52-54	L 56-60	XL 60-62	2XL 64-66	3XL 68-70	4XL 72-74	5XL 76-78
A	Largo delantero	66	68	70	72	74	76	78	80	82
B	Largo trasero	74	76	78	80	82	84	86	88	90
C	Pecho	55	57	59	61	63	65	67	69	71
D	Largo manga	64	65	66	67	68	69	70	71	72
E	Hombros	44	46	48	50	52	54	56	58	60

Medidas en centímetros.