

ALTA VISIBILIDAD

FICHA TÉCNICA

REF. **1056Z**

**POLO DE MANGA CORTA SEGMENTADO**



REF. **1056Z** | POLO DE MANGA CORTA SEGMENTADO



EPI CAT II



Amarillo AV  
Naranja AV



Rojo AV



Bolsillo con cierre de velcro

Tejido de rejilla en axilas



Detalle de las axilas



001 Amarillo AV




002 Naranja AV



020 Rojo AV

REF. **1056Z** | POLO DE MANGA CORTA SEGMENTADO

Instrucciones de lavado	Tallas disponibles	Uds/caja
 <p>Lavar del revés.</p>	<p>2XS / XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL 4XL / 5XL</p>	<p>30 ud</p>

Composición
<p>Tejido técnico de 150 g/m<sup>2</sup> (100% poliéster).</p>

Certificaciones		
 <p><b>EN ISO 13688:2013</b> <b>EN ISO 13688:2013/A1:2021</b></p> <p>Ropa de protección. Requisitos generales.</p>	 <p>Amarillo AV // Naranja AV      Rojo AV</p> <p><b>EN ISO 20471:2013+A1:2016</b></p> <p>Ropa de señalización de alta visibilidad.</p>	 <p>Amarillo AV      Rojo AV      Naranja AV</p> <p>GRADO UPF 28,88      GRADO UPF 20      GRADO UPF 39,87</p> <p><b>EN 13758-1:2001+A1:2006</b></p> <p>Propiedades protectoras frente a la radiación solar ultravioleta</p>
 <p><b>RET</b> Resistencia a la evaporación textil <b>1,76 m<sup>2</sup> PA/W</b></p>	 <p><b>50 LAVADOS</b></p>	

Ancho de banda reflectante **5cm**




Tabla de medidas		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
		40-42	44-46	48-50	52-54	56-60	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78
A	Pecho	46	48	50	52	56	60	64	66	68	70
B	Largo	68	70	72	74	76	78	80	82	82	83
C	Hombros	44	44,5	46	47,5	52	54,5	59	61	62	63
D	Largo manga	24	24	24	25	25	26	26	26	26	26

Medidas en centímetros.