

FICHA TÉCNICA

REF. **8030B**

BOTA S3 ESD



REF. **8030B** | BOTA S3 ESD



**100%
METAL
FREE**



Antideslizante



Puntera de fibra de vidrio



Antiestático



Resistente al agua



Plantilla antiperforación no metálica



Talón absorbe impactos



Resistente a hidrocarburos y aceite

REF. **8030B** | BOTA S3 ESD**¡NOVEDAD!**

Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico

REF. **8030B** | BOTA S3 ESD**Tallas disponibles**35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 /
43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48**Uds/caja**

10 ud

Composición

Tejido de microfibra repelente al agua con acabado soft touch y de imitación serraje, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Incluye plantilla confort antiestática y antibacteriana.

Personalización

PERSONALIZACIÓN
DTF



Personalización disponible con DTF.
Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

Certificaciones**EN ISO 13688/13**

Ropa de protección. Requisitos generales.

**S3L FO SR CI AN
EN ISO 20345:2022**

Calzado de seguridad

Packaging