

FICHA TÉCNICA

REF. **1024**

BOTA METAL FREE



REF. **1024** | BOTA METAL FREE**100%
METAL
FREE**

C6



Antideslizante



Antiestático



Resistente al agua



Talón absorbe impactos



Plantilla antiperforación no metálica



Puntera de fibra de vidrio



Resistente a hidrocarburos y aceite

REF. 1024 | BOTA METAL FREE

Composición
Piel de flor negra hidrofugada, ojales no metálicos, suela de poliuretano de doble densidad, cordones de poliamida de alta resistencia, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Uds/caja	Peso
10 ud	1,19kg neto/par

Sectores
       

Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	228,31	82
36	234,98	84
37	241,65	86
38	248,32	88
39	254,99	90
40	261,66	92
41	268,33	94
42	275	96
43	281,67	97,5
44	288,34	99
45	295,01	100,5
46	301,68	102
47	306,35	103
48	305,02	104
 Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.		

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	