

REF. **1027**

ZAPATO DE SEGURIDAD



REF. **1027** | ZAPATO DE SEGURIDAD

■ C5



Antideslizante



Antiestático



Talón absorbe impactos



Transpirable



Plantilla antiperforación de acero



Puntera de acero



Resistente a hidrocarburos y aceite

REF. 1027 | ZAPATO DE SEGURIDAD

Composición
Piel de serraje con laterales perforados, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de acero inoxidable y plantilla de acero.
Uds/caja
10 ud
Sectores


Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	228,31	82
36	234,98	84
37	241,65	86
38	248,32	88
39	254,99	90
40	261,66	92
41	268,33	94
42	275	96
43	281,67	97,5
44	288,34	99
45	295,01	100,5
46	301,68	102
47	306,35	103
48	305,02	104
 Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.		

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	