

REF. **1027M**

ZAPATO DE SEGURIDAD METAL FREE



REF. **1027M** | ZAPATO DE SEGURIDAD METAL FREE**100%
METAL
FREE**

C17



Antideslizante



Antiestático

Talón absorbe
impactos

Transpirable

Plantilla
antiperforación
no metálicaPuntera de
compositeResistente a
hidrocarburos y
aceite

REF. **1027M**

ZAPATO DE SEGURIDAD METAL FREE

Composición
Piel de serraje con laterales perforados, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de composite y plantilla antiperforación no metálica.
Uds/caja
10 ud
Sectores
      

Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	228,31	82
36	234,98	84
37	241,65	86
38	248,32	88
39	254,99	90
40	261,66	92
41	268,33	94
42	275	96
43	281,67	97,5
44	288,34	99
45	295,01	100,5
46	301,68	102
47	306,35	103
48	305,02	104
 Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.		

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	