

REF. **1029**

ZAPATO METAL FREE



REF. **1029** | ZAPATO METAL FREE**100%
METAL
FREE**

■ C6



Antideslizante



Antiestático



Talón absorbe impactos



Resistente al agua



Plantilla antiperforación no metálica



Puntera de fibra de vidrio



Resistente a hidrocarburos y aceite

REF. 1029 | ZAPATO METAL FREE

Composición

Flor de piel negra hidrofugada, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de fibra de vidrio y plantilla antiperforación no metálica.

Uds/caja

10 ud

Sectores



Guía de tallas disponibles		
Talla	Largo de la plantilla (mm)	Ancho de la plantilla (mm)
35	228,31	82
36	234,98	84
37	241,65	86
38	248,32	88
39	254,99	90
40	261,66	92
41	268,33	94
42	275	96
43	281,67	97,5
44	288,34	99
45	295,01	100,5
46	301,68	102
47	306,35	103
48	305,02	104



Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Certificaciones		
		
EN ISO 13688/13	EN ISO 20345:2022	
Ropa de protección. Requisitos generales.	Calzado de seguridad	