

FICHA TÉCNICA

REF. **8020**

**ZAPATO CONFORT ESD**



REF. **8020** | ZAPATO CONFORT ESD**100%  
METAL  
FREE**

Antideslizante

Puntera de  
composite

Antiestático

Agarre para  
escalerasPlantilla  
antiperforación no  
metálicaTalón absorbe  
impactosResistente a  
hidrocarburos y  
aceite

REF. **8020** | ZAPATO CONFORT ESD**¡NOVEDAD!**

## Plantilla confort antiestática

Nueva plantilla de foam diseñada especialmente para aumentar la comodidad y reducir los impactos.



### Características

- ✓ Absorción de impactos
- ✓ Comodidad para uso continuado
- ✓ Antiestático
- ✓ Fácil limpieza
- ✓ Material antibacteriano (reduce los malos olores)
- ✓ Suavidad
- ✓ Se ajusta a la planta del pie
- ✓ Durabilidad (la zona de gel sufre menos desgaste)
- ✓ Diseño ergonómico



REF. **8020** | ZAPATO CONFORT ESD

Composición

Tejido y refuerzos de microfibra, cordones de poliamida de alta resistencia, suela de poliuretano de doble densidad, puntera de composite y plantilla de Kevlar.

Uds/caja

10 ud

Packaging



| Guía de tallas disponibles |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Talla                      | Largo de la plantilla (mm) | Ancho de la plantilla (mm) |
| 35                         | 221,81                     | 90,8                       |
| 36                         | 228,48                     | 92,4                       |
| 37                         | 235,15                     | 94                         |
| 38                         | 241,82                     | 95,6                       |
| 39                         | 248,49                     | 97,2                       |
| 40                         | 255,16                     | 98,8                       |
| 41                         | 261,83                     | 100,4                      |
| 42                         | 268,5                      | 1002                       |
| 43                         | 275,17                     | 103,6                      |
| 44                         | 281,84                     | 105,2                      |
| 45                         | 288,51                     | 106,8                      |
| 46                         | 295,18                     | 108,4                      |
| 47                         | 301,85                     | 110                        |
| 48                         | 308,52                     | 116,6                      |

**i** Para elegir la talla adecuada, recomendamos medir la longitud del pie y consultar la tabla de medidas.

Personalización

PERSONALIZACIÓN

**DTF**



Personalización disponible con DTF. Antes de proceder con la personalización, realizaremos una evaluación para asegurarnos de que es viable y podemos garantizar un resultado óptimo.

| Certificaciones                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <p>EN ISO 13688/13</p> <p>Ropa de protección. Requisitos generales.</p> |  <p>EN ISO 20345:2022</p> <p>Calzado de seguridad</p> |  |